

227031 CAMP. BALAY 3BC666MX 60CM 570M3H



CARACTERÍSTICAS

- Ancho : 600 mm
- Número de filtros : 2 pieza(s)
- ✓ Filtro lavable en lavavajillas : Sí
- 👉 Filtro lavable : Sí
- 🥓 Clase de eficiencia de energía : A
- 🥓 Máxima capacidad de extracción : 570 m³/h
- Número de velocidades : 3
- Tipo de filtro de grasa : Aluminio
- Nivel de ruido (baja velocidad) : 49 dB

Peso y dimensiones

- Altura (min.): 79,9 cmAltura (máx.): 97,5 cm
- Peso: 8 kg
- ✓ Ancho Aprox. : 60 cm✓ Ancho : 600 mm
- Profundidad : 500 mm

Control de energía

- Frecuencia de entrada AC : 50 60 Hz
- Corriente : 10 A
- Clase de eficiencia de energía : A
- Carga conectada : 220 W
- Potencia del motor : 215 W
- Voltaje de entrada AC : 220 240 V
- ✓ Consumo de energía anual : 39,9 kWh

Filtración

- Número de filtros : 2 pieza(s)
- Filtro lavable en lavavajillas : Sí
- Filtro extraíble : SíFiltro lavable : Sí
- Tipo de filtro de grasa : Aluminio

Diseño

- ✓ Válvula antirretorno : Sí
- Número de motores : 1
- Motor incluido : Sí
- Certificación : CE, VDE
- Tipo de campana : Decorativa
- Tipo : De pared
- Color del producto : Acero inoxidable
- √ Número de bombillas : 2 bombilla(s)
- Tipo de bombilla : LED
- ✓ Tipo de control : Botones
- Longitud del cable : 1,3 m
- X Pantalla incorporada : No
- Ubicación de escape : Superior
- Diámetro de la conexión de escape : 15 cm

Desempeño

- Distancia mínima de encimera de gas : 65 cm
- Máxima capacidad de extracción : 570 m³/h
- Tipo de extracción : Canalizado/Recirculación
- Clasificación eficiencia dinámica de fluidos : A
- Clasificación de eficiencia lumínica : A
- Clasificación de eficiencia de filtrado de grasas : C
- ✓ Potencia recirculante máxima: 400 m³/h
- Número de velocidades : 3
- X Velocidad intensiva : No
- Distancia mínima de placas eléctricas : 55 cm
- ✓ Nivel de ruido : 69 dB
- Nivel de ruido (baja velocidad) : 49 dB
- ✓ Nivel de ruido (alta velocidad) : 69 dB